

Die Spinne

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
2	2	60,00	mit Coupon, Schrift & Knick Cover
2	2	60,00	mit Coupon, 6mm Riss Cover, fleckig
3	2-	27,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
4	2	36,00	mit Coupon, Knick Cover
5	1-2	21,00	mit Coupon, Druckspuren Cover
5	2-	10,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
6	1-2	21,00	mit Coupon, fleckig
6	2	12,00	mit Coupon, Knicke Cover
8	1-2	15,50	Wulstansatz
8	2+	9,90	Knick RS
9	2	12,00	Falz ob. 9mm offen
9	2	12,00	2cm Riss RS, Abrieb Cover
10	2+	9,90	2cm Knick Cover
10	2	9,00	Feuchtigkeitsspuren
10	2	9,00	Cover Figuren nachgezogen
11	1-2	10,50	Knick- & Druckspuren Cover
12	2-	5,40	Knicke Cover, Tinte RS
13	1-2	10,50	Miniknicke, Wulstansatz
13	2+	8,20	optisch Z 1, aber 1cm Riss RS
14	2-3	4,00	25mm Riss, Feuchtigkeit
16	2	10,00	Falz u. 5mm offen, Wulst
17	2+	3,30	Knickschatten, Bleistift RS, fleckig
17	3	1,50	4cm Riss alle Seiten - Tesa
18	2+	3,30	kl. Sonnenschatten, Preisschild
19	2+	4,40	Rand bestoßen, Bleistift Cover & RS
19	2+	4,40	kl. Risse, Buchstabe auf Cover
20	2+	3,30	kl. Risse & kl. Knick im Cover
21	2-	2,90	Wulst, Klammerrisse, Stempel innen
21	3	1,90	gelocht - sonst Z 1
22	2+	3,30	leichter Wulst, Stempel innen
23	2+	4,40	1cm Knick Cover, Klammerrost
23	2	4,00	
23	2-3	3,00	Feuchtigkeitsspuren, Preisschild
23	2-3	3,00	Feuchtigkeitsspuren, 3cm Riss Cover
24	2	3,00	leichter Wulst, Zahl auf Cover
25	1-2	5,20	fleckig, Minirisse Falz
25	2+	3,30	Knick Cover, Abrieb Falz
25	2	3,00	Wulst, Stempel innen
26	1-2	5,20	1cm Knick Cover
26	2+	3,30	Minirisse, Wulst
28	2+	3,30	2 schrammen Cover
28	2	3,00	Wulst
29	2	5,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
30	2	3,00	Wulst, Risse
31	2	4,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
33	1-	6,70	kl. Riss Falz
33	1-2	5,20	Wulstansatz
33	1-2	5,20	fleckig
33	2+	3,30	schw. Flecken Cover, 2cm Knick r.u.
33	2	3,00	Fettfleck Cover
33	3	1,50	1cm x 0,5 cm FS Cover
34	1-	6,70	Schmutzspur RS
34	1-2	5,20	Miniknick Cover
34	1-2	5,20	fleckig
34	1-2	5,20	kl. Sonnenschatten, kl. Knick RS
34	2+	3,30	Wulstansatz, Stempel inn. leicht fleckig
34	2	3,00	3cm Fleck untere Falz
35	1-2	8,70	Minirisse Falz, Abrieb unt. Rand
35	2-3	3,50	Zahl auf Cover, Risse, kl. FS RS
36	1-2	8,70	1mm-Fehlstelle Cover & RS
36	2+	5,50	Wulstansatz, fleckig
36	2	5,00	2cm Riss RS, sonst Z 1 fleckig
37	2	5,00	2cm Riss Cover
37	2-3	3,50	Minirissestreifen im Inneren
38	1-2	7,00	fleckig
39	1-	9,00	leichter Wulstansatz
39	2-	3,50	18x4mm FS & 2cm Riss RS
39	2-3	3,00	Preisschild, Tesa am Rand
43	2+	5,50	Falz u. 3mm offen, Minirisse
43	2	5,00	Falz ob. 3mm offen, Zahl auf Cover
43	2	5,00	Falz ob. 15mm, Minirisse
44	2	4,40	1cm Riss unten
46	2+	4,80	1cm Riss Falzmitte
47	1-2	7,50	fleckig, Biegespuren
47	2+	4,80	Zahlen auf Cover
47	2	4,40	25mm Riss RS, Wulst
49	1-2	6,30	Mini-Risse unterer Rand
49	2	3,60	2x 1cm-Risse & Zahlen auf Cover
52	2+	3,90	1cm Riss RS, kl. Risse
54	1-2	6,30	kl. Risse, unt. Falz 3mm offen
57	2+	2,70	Falz u. 8mm offen
57	2	2,50	Knicke, fleckig
57	2-3	1,80	Falz u. 3cm offen
60	1-	4,50	leicht fleckig
60	2+	2,20	Klammerrost
60	2	2,20	Stockflecken
61	2-3	1,50	typisches Coverloch
62	1-	4,50	Mini-Sonnenschatten
64	2	2,00	kl. Preisschild, Wulstansatz
65	1-	4,50	Mini-Sonnenschatten
66	2	2,00	1cm Riss RS, Falz u. 5mm
68	2-	1,80	Risse Falz, Flecken
69	2	2,00	Stockflecken
69	2	2,00	2cm Riss RS
69	2-3	1,50	Fettflecken RS
71	2	2,00	starke Biegespur
71	3+	1,10	Tesa Falz u, kl. Preisschild
72	2	2,00	1cm Riss RS, Falz u. 6mm
73	1-2	3,50	Wulstansatz, kl. Risse
74	2	2,00	Stockflecken
74	2	2,00	kl. Risse, Flecken
80	1-	4,50	Biegespuren
80	2	2,00	Falz u. 1cm offen, kl. Knicke
80	3	1,00	0,8 x 0,8 cm FS Cover
81	1-	4,50	unt. Rand bestoßen
81	2-3	1,50	0,5 x 0,2 cm FS Cover
83	1-2	3,50	Mini-FS Klammer ob.
83	2	2,00	Stockflecken
83	2	2,00	leicht fleckig, Ecken bestoßen
83	2	2,00	Kulikreuze RS, Ecken bestoßen
84	2-	1,80	Wasserspur unterer Rand
86	1-2	5,70	Knick- & Biegespuren
86	2-	2,70	Wulst, Flecken Knicke
87	2	5,00	Klammerriss, fleckig
87	2-	4,50	Wulstansatz, Knicke, kl. Risse
88	1-	7,60	Miniriss, Knickspur
88	1-2	5,50	Falz bestoßen
89	2	3,00	Klammerrost unten
91	1-2	4,20	fleckig
91	2	2,40	Falzmitte 2cm offen
92	2+	2,60	Wulst, Falz u. 5mm offen
93	1-	9,00	Wulstansatz
93	2	3,60	Falz u. 18mm offen
94	1-2	7,00	fleckig
94	2	4,00	Stockflecken
95	1-2	7,00	Biegespuren

96	2+	4,40	kl. Risse RS	121	1-	3,60	Ecken bestoßen
97	1-2	7,00	Wulstansatz, fleckig	121	1-2	2,80	Wulstansatz, Biegespuren
97	2	4,00	kl. Risse, Fleck Cover	122	1-2	10,50	Wulstansatz, Rand bestoßen
98	2	6,00	Falzmitte 4cm offen	122	1-2	10,50	fleckig
99	2	9,00	Falz u. 4cm offen	122	2	6,00	Knicke, kl. Risse Cover
100	2	20,00	Stockflecken	122	3+	3,30	2 kl.FS Rückseite
100	2	20,00	Falz u. 1cm offen, kl Risse	123	2+	3,30	Wulstansatz, Knick RS
100	3-	8,00	Falz halb offen, Klammern lose, aber keine FS	123	2	3,00	Wulst, Schrift Cover
101	1-2	4,20	Biegespuren Falz, fleckig	124	1-2	2,80	Wulstansatz
102	1-2	3,00	Falz bestoßen, fleckig	124	2+	1,80	Wulst
103	2	2,00	Rand bestoßen, fleckig	124	2-	1,40	Wulstansatz, Minischramme Cover
103	2-3	1,50	Feuchtigkeit RS	125	1-2	2,80	Wulstansatz, Rand bestoßen
105	1-2	2,80	fleckig	126	1-2	2,80	Wulstansatz, Druckspuren
105	2	1,60	Wulst, kl. Preisschild	126	1-	3,60	Biegespuren Falz
106	2+	1,80	kl. Wasserfleck Cover	126	2+	1,80	Wulst
107	1-	3,60	Ecken bestoßen	128	2	2,40	4cm Knick Cover, Wasserfleck RS
107	2	1,60	1cm Knick Cover, Fleck RS	129	1-2	6,30	Wulstansatz, Druckspuren
111	1-	3,60	Biegespuren Falz	129	2+	3,90	1cm Riss RS, Biegespuren
111	1-2	2,80	Wulstansatz, kl. Knickspuren	130	2-	3,60	Wulst, 3cm Wasserfleck Cover
111	2+	1,80	Wulstansatz, Druckspuren Cover	131	1-2	4,80	5mm Knick Cover, fleckig
112	1-	3,60	Biegespuren	131	2	3,00	Knicke, kl. Risse
112	1-2	2,80	Wulstansatz, Biegespuren	132	1-	3,60	Biegespuren
112	1-2	2,80	leicht fleckig, Biegespuren	132	1-2	2,80	Rand bestoßen
113	1-	3,60	Falz bestoßen	132	2	1,60	14mm Riss RS, fleckig
113	1-2	2,80	BS-Zahl RS	133	1-2	5,20	Wulstansatz, Rand bestoßen
114	1-	6,70	leicht fleckig	133	2	3,00	Wulstansatz, Knicke
114	1-	6,70	Rand bestoßen	134	1-	4,50	Biegespuren
115	1-2	5,20	Rand bestoßen, kl. Knicke Falz	135	1-	5,40	Biegespuren
118	2+	1,80	3cm Knickspur Cover, Biegespuren	135	1-2	4,20	Wulstansatz, fleckig
118	2-3	1,20	Knicke, kl. Preisschild	135	1-2	4,20	Wulstansatz, Druckspuren
120	1-2	2,80	Wulstansatz, Biegespuren	136	1-2	4,20	Knickspuren
120	2+	1,80	Wulstansatz, 1cm Knick Cover	137	2	3,00	mehrere kl. Knicke letzte Nummer!

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Die Fantastischen Vier

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	3	29,00	1cm Loch im Cover, mit Coupon
2	2	15,00	Rätsel ausgemalt, mit Coupon
5	2+	11,00	mit Coupon
6	1-2	17,50	Knickspur Cover
7	1-2	21,00	
7	2+	13,20	Schriftzug Cover
8	1-2	12,00	Falzabrieb, Biege- & Druckspuren
10	1-2	12,00	
12	1-2	5,20	nur einfach geklammert
12	2+	3,30	3,5cm Knick Coverrand
12	2+	3,30	kl. (Klammer-)Risse
12	2-	2,70	Knicke, (Klammer-)Risse
13	1-2	5,20	optisch Z1, kl. Knicke im Inneren
			Biegespur quer durchs Heft
13	2+	3,30	kl. (Klammer-)Risse
24	1-	3,20	Druckspuren
25	2	1,40	
29	1-2	2,80	Knickspur Cover
30	1-	4,50	
31	1-	3,60	
32	1-	3,60	7mm Riss RS
33	1-	3,60	Wulstansatz
33	1-2	2,80	Knickspur Cover
33	1-2	2,80	fleckig
34	1-2	2,80	Miniknick Cover
34	1-2	2,80	5mm Riss Cover
34	2+	1,80	kl. Knicke
34	2	1,60	kl. Knicke
35	2+	2,20	7mm Riss Cover
38	1	4,00	
39	2+	1,70	kl. (Klammer-)Risse
41	1-	13,00	Ecken bestoßen, leicht fleckig
41	1-2	10,50	Knickspur Cover
41	2	6,00	
43	2+	4,40	1cm Riss Cover
44	2	4,00	Querknick Cover
46	2	4,00	1cm Riss RS
48	1	4,00	
53	1-	6,30	Mini-Risse
55	1-2	5,60	fleckig
56	1-2	5,60	fleckig
57	3	1,50	Risse Cover & Falz
59	1-	7,20	Wulstansatz
61	1-2	10,00	Mini-Risse & Knicke ohne Druckriss im Cover!
61	2+	1,30	fleckig, Druckriss Covermitte
68	1-	2,70	Mini-Risse
68	1-	2,70	Biegespuren
69	1-	2,70	Knickspur RS
69	1-2	2,10	2cm Knickspur Cover
70	2+	1,30	kl. Risse Cover, fleckig
73	1-2	1,80	1cm-Riss RS
74	1-	2,30	Knickspur Cover
75	1-2	1,80	1cm-Riss RS
76	1	2,50	
76	1-2	1,80	Knicke nur innen
76	1-2	1,80	8mm-Riss Cover
77	1-2	1,80	1cm-Knick RS
79	1-2	1,80	Rand bestoßen, fleckig
80	1	2,50	
80	1-	2,30	Mini-Risse RS
80	1-2	1,80	fleckig
81	1	2,50	
82	1-2	1,80	kl. Sonnenschatten
83	1	2,50	
86	1-	2,30	
90	1-2	1,80	fleckig
90	2-	0,90	Tesaspur RS
91	1-	2,30	1m Riss Unterkante
92	1-2	1,80	1 cm Roststrich Cover
92	1-2	1,80	fleckig
92	2+	1,10	Zahl auf Cover
93	1	2,50	
93	1-	2,30	leicht fleckig
94	1-	2,30	Knickspur RS
94	1-2	1,80	Knickspur RS, fleckig
95	1-	2,30	Rand bestoßen
95	1-	2,30	
96	1-	4,50	Rand bestoßen
98	1-	2,30	Klammerrost
98	1-2	1,80	fleckig
98	2+	1,10	Falz u. 7mm offen
99	1-	4,50	Mini-Risse
99	2	2,00	FS Falz unten
100	1-	2,50	Biegespuren
100	1-	2,50	Wulstansatz
100	1-2	1,80	Wulstansatz, 1 cm Knickspur
100	2+	1,10	2cm Knickspur, Abrieb RS
101	1-	2,30	Druckspuren
101	1-2	1,80	fleckig
101	1+	2,80	
102	2+	1,10	Falz u. 7mm offen
103	1	2,50	
103	1-	2,30	Biegespuren
104	1+	2,80	
104	1	2,50	
105	1-	2,30	Wulstansatz
106	1	2,50	
107	1-	2,30	Rand bestoßen
108	1-	2,30	Biegespuren
108	1-2	1,80	8mm Knick Cover
109	1-	2,30	Biegespuren
109	1-	2,30	Wulstansatz
109	2+	1,10	kl. Wasserfleck
110	1-	2,30	Mini-Risse
111	1	2,50	
111	1-	2,30	Wulstansatz
112	1-	2,30	Biegespuren
113	1-	4,50	Biegespuren
114	1	2,50	
114	1-2	1,80	Knickspur Cover
115	1-	2,30	Biegespuren
115	1-2	1,80	Druckspur Cover
116	1-	4,50	Falz bestoßen
117	1	5,00	
117	1-	4,50	Knickspur Cover
118	2	2,00	Knicke im Cover
120	1-2	3,50	fleckig
122	1-	5,40	Druckspuren
122	1-2	4,20	Knicksuren Cover
123	1-	5,40	leicht fleckig
			letzte Nummer!
124	1-2	3,20	leichter Sonnenschatten
			letzte Nummer!

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes
Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.
es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift
Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz
(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken
Knickspur = Knick ohne Farbbruch
Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers
Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Die Rächer

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2	30,00	kl. Risse, Knicke mit Coupon
2	2	10,00	kl. Risse in Falz, Knicke mit Coupon
2	2-	9,00	Risse in Falz, Knicke mit Coupon
3	2	8,00	Klammerrisse, Wulst mit Coupon
4	1-	13,50	Ecke bestoßen
4	2+	6,60	Stempel auf Cover
7	2	4,00	Stempel auf Cover
8	2	3,00	Stempel auf Cover
8	2	3,00	Stockflecken
9	1-	6,70	Druck- & Biegespuren
9	2+	3,30	Schriftzug, Knickspur
9	2	3,00	fleckig, Knicke
10	2	3,00	fleckig, Knick RS Gast: DIE SPINNE
18	1-2	3,50	Knickspuren
19	2+	2,20	lange Knickspur im Cover
19	2	2,00	Falz ob. 1cm offen, 3cm Knick
20	2+	2,20	1cm Wasserfleck RS
28	2+	2,00	leicht fleckig & angegilbt
31	1	4,50	
31	1-2	3,20	BS-Zahl auf Cover
31	2+	2,00	Klammerrost im Papier
32	1-2	3,20	fleckig
32	1-2	3,20	Falz u. 5mm offen
45	1-	2,70	Ecken bestoßen
49	2+	1,30	Wulst
50	1-	2,70	Knickspur
66	0-1	5,00	
77	1	3,00	
77	2	1,20	7cm Knick am Coverrand
78	1-	2,70	Wulstansatz
78	2	1,20	Stockflecken, Zahl auf Cover
79	2+	1,30	3cm Knick Cover
80	1-	2,70	
82	1-	5,40	Rand bestoßen
83	1	3,00	
83	1-2	2,10	Knickspur im Cover
83	2	1,20	Feuchtigkeit RS
84	2-3	0,90	senkr. Quetschfalte
85	1-	2,70	Rand bestoßen
89	2+	1,30	1cm Knick, Wulstansatz
90	1-2	2,10	fleckig, Abrieb Falz
91	2+	2,60	5cm Knickspur RS & innen
92	1-2	4,20	Knickspuren
93	1-	5,40	Rand bestoßen
94	1	6,00	
95	1-	5,40	Biegespuren
95	1-2	4,20	Rand bestoßen, Biegespuren
96	2+	2,60	2cm Knick RS
98	1	6,00	
100	1-	15,00	Biegespuren letzte Nummer!

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Thor

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	35,00	Druckspuren & Farbabrieb Cover mit Coupon
1	1-2	35,00	fleckig, Knickspur mit Coupon
1	2+	22,00	optisch 1-2 aber ohne Coupon
1	2	22,00	3cm Knick Cover mit Coupon
2	2	6,00	5cm Knick Cover mit Coupon
2	2	6,00	Falz 1cm offen, Knicke Kuli RS mit Coupon
3	2+	6,60	senkrechte Knickspur Cover mit Coupon
3	2+	6,60	8mm Knick Cover, Druckriefe mit Coupon
3	2	6,00	Flecken & Schriftzug Cover mit Coupon
4	2	4,00	6 cm Knick Cover, Abrieb Falz
4	2	4,00	senkr. Knickspur Cover, fleckig
4	3	2,00	Falz. u. & ob. 2cm offen, Knicke, Flecken RS
5	2+	4,40	schmaler Sonnenschatten
5	2-	3,60	gr. Knick Cover, Minirisse Falz
6	1-2	5,20	minimaler Sonnenschatten
6	2	3,00	5cm Schramme Cover
6	2	3,00	5,5cm Knick RS
7	1-	6,70	Minirisse
7	1-2	5,20	minimaler Sonnenschatten
7	2	3,00	1cm Druckspur Cover, diverse RS
7	2	3,00	Wulstansatz, Kuli RS
8	2+	3,30	vorne top, Fleck auf RS
9	1-	6,70	Biegespuren
9	2+	3,30	leichter Abrieb, Bleistift RS
9	2	3,00	kl. Knicke
10	2+	3,30	2cm Knick Cover & 1. Innenseite
10	2	3,00	Stockflecken & Stempel Cover
11	2+	1,30	schmaler Wulst, sonst top
12	2	1,20	2cm Riss RS
14	1-2	2,10	1cm Riss RS
14	2+	1,30	1cm Riss RS, Knickspuren
14	2	1,20	Wulst, leicht fleckig
14	3	0,60	Feuchtigkeit, kl. FS RS
15	2+	1,30	BS-Zahl Cover
16	2-3	0,90	Feuchtigkeit, optisch top
16	2	1,20	Feuchtigkeit
17	1-2	2,10	blasser 1cm Fleck RS
18	1-2	2,10	Wulstansatz, nur 1x geklammert
21	2+	1,30	Knickspur Cover, Minirisse RS
24	2	1,20	1cm Riss RS & Knicke Cover

25	1-2	4,20	je 4mm-Riss Cover & RS
25	1-2	4,20	links oben stark bestoßen
26	2+	2,40	1cm Klammerriss unten
27	1-	2,70	kl. Risse RS
27	2+	1,30	3cm Knick hintere Seiten, vorne top
27	2	1,20	8 cm Knick am Heftrand
28	2-3	0,90	10x4mm FS Coverecke unt.
29	1	3,00	Falz u. bestoßen
29	1-2	2,10	3mm Kuli Cover
29	1-2	2,10	1cm Knickspur rechts unt.
29	2	1,20	Stempel Cover, Risse RS
30	1	3,00	
30	1-2	2,10	Rand bestoßen, kl. Risse RS & Falz
30	2	1,20	Falz oben 3cm offen
31	1-	13,00	top, aber leicht schief kein Coverriss
32	2	1,20	Cover top, 2cm Farbfleck am unteren Rand RS & innen
33	2	2,00	Längknick RS, Falz unt. 5 mm off. letzte Nummer!

Hulk

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	19,80	1cm Knick & Knickspur Cover
2	3+	3,30	Wulst, Druckspuren, Coupon RS ausgeschnitten
3	2+	4,40	2cm Knick, leichter Wulst mit Coupon
3	2-	3,60	Knicke, Biegespuren mit Coupon
4	1-2	7,00	Druck- & Knickspuren
4	1-2	7,00	Druckspuren & RS fleckig
4	2+	4,40	3cm Knick Cover
5	2	4,00	Schrift Cover, kl. Knicke
5	2	4,00	3cm Knick RS, Ecken bestoßen
5	2-3	2,20	1cm Ecke RS FS, kl. Knicke
5	2-3	2,50	Feuchtigkeit RS, Rand bestoßen
6	2	2,00	Knicke, fleckig
7	1-	4,50	leicht fleckig
7	2+	2,20	opt. Z 1, aber 2 cm Knick RS & innen
9	2+	2,20	opt. Z 1, aber Biegespur
10	1-	4,50	Wulstansatz
11	1-	2,70	Wulstansatz
11	1-2	2,10	Wulstansatz, fleckig
12	2+	1,10	leicht fleckig
12	2	1,00	Wulst, Knicke RS
14	1-2	2,00	schw. Strich Heftkante, 4mm Riss RS
22	2-3	0,90	Falz ob. 2cm offen, 2cm Riss RS
33	2+	2,20	Stempel, Knickspuren
33	2	2,00	1cm Riss Cover, unt. Klammer locker
33	3	1,00	Falz um unt. Klammer aufgerissen, Schrift auf Cover - letzte Nummer!

Doktor Strange

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	7,00	5mm Riss Cover
1	2	4,00	kl. Risse, gr. Fleck RS
10	1-	18,00	Druckriefe längs im Cover
10	1-2	14,00	kl. Riss RS

Der Eiserne

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-	9,00	
2	2+	6,60	Falz ob. 5mm offen
4	2+	1,90	Falz ob. 5mm offen
6	1-2	3,70	leicht fleckig
6	2	2,00	kl. Risse & Mini-FS Cover

7	1-	4,50	Rand bestoßen
8	2+	2,70	kl. Risse Cover
8	2	2,00	kl. Risse, 1cm Riss & Fleck RS
12	1-2	6,30	kl. Sonnenschatten letzte Nummer!

Grüne Laterne

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
3	2	1,00	1cm Riss RS, fleckig
5	1-	2,20	schmaler Sonnenschatten
5	2	1,00	Falz u. 2cm offen, Zahl auf Cover
6	2+	1,10	Knicke innen, Sonnenschatten
9	1	4,00	
9	2	1,30	15m Riss & Schrift Cover
10	1-	2,80	Minirisse

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Frankenstein (Das Monster von)

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	3-4	5,00	70x15mm FS RS mit Tesa geflickt, Knicke & Risse, mit Coupon
2	2+	6,60	leichter Glasring Cover mit Coupon
3	1-2	8,70	Biegespuren, innen fleckig mit Coupon
4	2+	5,50	opt. Z1, aber 2 cm Knickspur Cover
4	2	5,00	lange Knickspur Cover, 25mm Knick RS
5	2+	8,80	Wulst, fleckig
5	2	8,00	3cm Knick Cover, kl. Stempel
6	1-	3,60	Druckspuren RS
6	1-2	2,80	RS fleckig
6	2	1,60	Zahlen Cover, 1cm Riss RS
6	2	1,60	gr. Knick Cover, Rand bestoßen
7	1-	3,60	Minirisse, Biegespuren
7	2	1,60	Wulst, Klammerrisse
8	2	1,60	Dracula Knicke & Risse
9	2	1,60	Dracula Knicke & Risse
10	1-2	2,80	Knick- & Biegespuren
10	2+	1,80	kl. Buchstabe Cover, Falzabrieb
10	2	1,60	kl. Knicke, Schrammspur Cover
11	1-2	2,80	kl. Risse Falz. leicht fleckig
11	2-3	1,20	Risse Falz. nachgeklammert
12	1-2	2,80	Knick- & Biegespuren
12	1-2	2,80	kl. Knicke, Wulstansatz
12	2	1,60	Preisschild, 5cm Knick Coverrand
13	1-2	2,80	Minirisse, Wulstansatz
13	2+	1,80	kl. Risse, Stempel RS
13	2	1,60	Knicke, Klammerrost
14	1-	3,60	Miniriss, Rand bestoßen
14	2	1,60	Knicke, Klammerrost, Riss RS
15	1-	3,60	kl. Knickspuren
15	1-2	2,80	kl. Risse
16	1-2	2,70	Falz u. 2mm offen, Biegespuren
16	2	1,60	6cm Knickspur Cover
16	2+	1,80	Wulst, 16mm Rille RS
17	1-2	2,80	2-4 mm-Riss unten durchs Heft
18	1-2	2,80	Minirisse, leicht fleckig
18	2	1,60	kl. Risse, Stockflecken
18	2	1,60	3cm Schramme im Cover
19	1-2	2,80	Minirisse, Knickspur RS
19	2	1,60	kl. Knicke, Stockflecken
20	1-2	2,80	Wulstansatz, fleckig
21	2+	1,80	kl. Knicke & Risse
21	2	1,60	kl. Risse, Stockflecken
22	1-	3,60	Rand bestoßen
22	2	1,60	4cm Riss Cover
23	1-2	2,80	leicht fleckig
23	2	1,60	Wulst, kl. Risse. fleckig
24	1-	3,60	1cm Druckspur Cover
24	2	1,60	1cm Riss Falz u.
25	1-2	2,80	Biegespuren, Bleistift RS
25	1-2	2,80	Biegespuren, kl. Risse
25	3	0,80	2x4cm FS RS, Klammerrost
26	1-	11,20	Minirisse, BS RS
26	1-	11,20	2mm Riss Falz u.
26	1-2	8,70	lange Biegespur RS
27	2+	5,50	kl. Risse, leicht fleckig
28	1-2	5,20	3mm Riss Falz u.. BS RS
30	2	3,00	3cm Knick alle Seiten, Minirisse
33	1-2	7,00	Falz bestoßen, kl. Riss u. Klammer letzte Nummer!
33	2+	4,40	1cm Riss Cover, Falz u. 5mm
33	2	4,00	schwache Knicke, kl. Risse
33	2-3	3,00	4cm Riss RS, Klammerrost, Falz ob. 1cm offen

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Dracula (Die Gruft von)

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
3	2+	6,60	2cm Knick Cover, Falzabrieb mit Coupon
3	2	6,00	Stempel Cover, Knickspuren, fleckig mit Coupon
3	2-3	4,50	RS 3x durchstoßen, keine FS mit Coupon
4	2	6,00	Knicke, Schrammspuren
6	2	3,00	Schramme RS, Knicke
6	2	3,00	Schrift Cover, Knicke
7	2	3,00	3cm Knick Cover, kl. Risse
7	2-	2,70	Knicke, Risse
7	2-3	2,20	Zahl Cover, kl. Coverecke lose
8	2	3,00	Stockflecken, Knick RS & innen
8	3+	1,70	Falzrisse, Knicke
9	2+	3,30	Knicke RS, 1cm Knick Cover
10	2	3,00	4cm Knick Covernand
10	2	3,00	8mm Riss Cover, kl. Knicke
11	2	3,00	Klamerrisse, Knicke
11	2-3	2,20	RS knittrig,
12	2+	3,30	Rand bestoßen, 15mm Riss RS
12	2	3,00	8cm Knick Cover, Biegespuren
12	2	3,00	Wulst, leicht fleckig
12	2-	2,70	Wulst, leicht fleckig, kl. Risse
13	1-2	5,30	Rand bestoßen, Wulstansatz
13	2	3,00	3cm Riss RS, 7mm Cover
13	2	3,00	Wulst, Stempel, kl. Risse & Knicke
14	1-2	5,30	kl. Risse
15	2+	3,30	Minirisse, Schmutzspuren
15	2	3,00	Knick- & Biegespuren Cover & RS
16	2	3,00	Falz ob. 1cm offen, Rand bestoßen, Zahl auf Cover
16	2	3,00	Filzst. auf Cover, Falz ob. 5mm offen
16	2	3,00	Falz u. 15mm offen, leicht fleckig
17	1-2	5,30	7mm Riss RS, Knick- & Biegespuren
17	2+	3,30	mehrere Minirisse, Knickspuren
17	1-	6,80	Minirisse
17	2	3,00	Klammerrost, fleckig, Rand bestoßen
18	1-	6,80	Falzmitte 3mm Riss
18	2+	3,30	Falz ob. 5mm offen, Wulstansatz
18	2	3,00	Schrift Cover, BS-Preis RS
18	2	3,00	1cm Riss Cover, Falzabrieb
19	1-	6,80	Minirisse
19	1-2	5,30	Minirisse, BS-Zahl Innenseite
19	2+	3,30	Zahl Cover, Wulstansatz
20	1-2	5,30	Falz u. 5mm offen, Wulstansatz
20	2	3,00	15mm Riss Cover, Flecken
20	2	3,00	Stempel Cover, Biegespuren
22	1	6,00	Ecke bestoßen, sonst top
22	2+	2,60	7mm Riss Falz u., Stempel innen
23	1-	9,00	Druckstellen am Rand
23	1-2	8,00	kl. Risse, Knickspuren
25	1-2	4,20	leicht fleckig, Ecke bestoßen
25	2-	2,20	3cm Filzstift Cover, Wulst, Knicke
30	1-2	4,20	fleckig, kl. Risse
31	1-2	16,00	kl. Risse
31	2-	3,60	2x2mm Ecke FS, fleckig
32	1-2	7,00	Sonnenschatten RS, 3mm Riss Cover
33	1-2	12,30	kl. Risse, Knick- & Biegespuren
33	2-	6,30	Knicke RS, Schramme Cover, Falz u. 6mm offen

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wassersfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler