

**Die Spinne**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
2	2	48,00	mit Coupon, Schrift & Knick Cover
2	2	48,00	mit Coupon, 6mm Riss Cover, fleckig
4	2	28,00	mit Coupon, Knick Cover
5	1-	28,00	mit Coupon, Rand bestoßen
5	1-2	20,00	mit Coupon, Druckspuren Cover
6	1-2	20,00	mit Coupon, fleckig
6	1-2	20,00	mit Coupon, 5mm Knick Cover
6	2	10,50	mit Coupon, Knicke Cover
8	1-2	15,50	Wulstansatz
8	2+	8,50	Knick RS
9	2	10,00	Falz ob. 9mm offen
9	2	10,00	2cm Riss RS, Abrieb Cover
10	2+	8,50	2cm Knick Cover
10	2	7,50	Feuchtigkeitsspuren
10	2	7,50	Cover Figuren nachgezogen
11	1-2	9,50	Knick- & Druckspuren Cover
12	2-	4,00	Knicke Cover, Tinte RS
14	2-3	3,00	25mm Riss, Feuchtigkeit
16	2	8,00	Falz u. 5mm offen, Wulst
17	2+	2,80	Knickschäden, Bleistift RS, fleckig
17	3	1,20	4cm Riss alle Seiten - Tesa
18	2+	2,80	kl. Sonnenschatten, Preisschild
19	2+	6,00	Rand bestoßen, Bleistift Cover & RS
19	2+	3,60	kl. Risse, Buchstabe auf Cover
20	2+	2,80	kl. Risse & kl. Knick im Cover
21	2-	2,90	Wulst, Klammerrisse, Stempel innen
21	3	1,60	gelocht - sonst Z 1
22	2+	2,80	leichter Wulst, Stempel innen
23	2+	3,60	1cm Knick Cover, Klammerrost
23	2	3,20	
23	2-3	2,20	Feuchtigkeitsspuren, Preisschild
23	2-3	2,20	Feuchtigkeitsspuren, 3cm Riss Cover
24	2	2,40	leichter Wulst, Zahl auf Cover
25	1-2	5,00	fleckig, Minirisse Falz
25	2+	2,70	Knick Cover, Abrieb Falz
25	2	2,40	Wulst, Stempel innen
26	1-2	5,00	1cm Knick Cover
26	2+	2,70	Minirisse, Wulst
28	2+	2,80	2 schrammen Cover
28	2	2,40	Wulst
29	2	4,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
30	2	2,40	Wulst, Risse
31	1-2	6,00	cm Knick r. ob.
31	2	3,20	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
33	1-	6,70	kl. Riss Falz
33	1-2	5,00	Wulstansatz
33	1-2	5,00	fleckig
33	2+	2,70	schw. Flecken Cover, 2cm Knick r.u.
33	2	2,40	Fettfleck Cover
34	1-	6,50	Schmutzspur RS
34	1-2	5,00	fleckig
34	1-2	5,00	kl. Sonnenschatten, kl. Knick RS
34	2+	2,70	Wulstansatz, Stempel inn. leicht fleckig
34	2	2,50	3cm Fleck untere Falz
35	1-2	8,00	Minirisse Falz, Abrieb unt. Rand
35	2-3	3,00	Zahl auf Cover, Risse, kl. FS RS
36	2+	4,40	Wulstansatz, fleckig
36	2	4,00	2cm Riss RS, sonst Z 1 fleckig
37	2	4,00	2cm Riss Cover
38	1-2	6,00	fleckig
39	1-	8,00	leichter Wulstansatz
39	2-	2,20	18x4mm FS & 2cm Riss RS
39	2-3	2,20	Preisschild, Tesa am Rand
43	2+	4,40	Falz u. 3mm offen, Minirisse
43	2	4,00	Falz ob. 3mm offen, Zahl auf Cover
43	2	4,00	Falz ob. 15mm, Minirisse
44	2	3,50	1cm Riss unten
46	2+	3,80	1cm Riss Falzmitte
47	1-2	7,20	fleckig, Biegespuren
47	2+	3,90	Zahlen auf Cover
47	2	3,50	25mm Riss RS, Wulst
49	2	3,00	2x 1cm-Risse & Zahlen auf Cover
50	1-2	5,90	kl. Klammerriss ob.
52	2+	3,20	1cm Riss RS, kl. Risse
54	1-2	5,90	kl. Risse, unt. Falz 3mm offen
57	1	5,00	
57	2+	1,80	Falz u. 8mm offen
57	2-3	1,20	Falz u. 3cm offen
59	1-	4,50	Biegespur, kl. Risse
60	1	5,00	
60	1-	4,50	leicht fleckig
60	2+	1,80	Klammerrost
60	2	1,60	Stockflecken
61	2-3	1,20	typisches Coverloch
62	1-	4,50	Mini-Sonnenschatten
64	2	1,60	kl. Preisschild, Wulstansatz
65	1-	4,50	Mini-Sonnenschatten
66	1+	5,50	
66	2	1,60	1cm Riss RS, Falz u. 5mm
67	1-	4,50	kl. Klammerriss
68	1	5,00	
69	2	1,60	Stockflecken
69	2	1,60	2cm Riss RS
69	2-3	1,20	Fettflecken RS
71	1-2	3,30	fleckig
71	2	1,60	starke Biegespur
71	3+	0,90	Tesa Falz u, kl. Preisschild
72	2	1,60	1cm Riss RS, Falz u. 6mm
73	1-2	3,30	Wulstansatz, kl. Risse
74	2	1,60	Stockflecken
80	1-	4,50	Biegespuren
80	2	1,60	Falz u. 1cm offen, kl. Knicke
81	1-	4,50	unt. Rand bestoßen
82	1-2	3,30	kl. Buchstabe Cover
83	1-2	3,30	Mini-FS Klammer ob.
83	2	1,60	Stockflecken
83	2	1,60	Kulikreuz RS, Ecken bestoßen
84	2-	1,40	Wasserspur unterer Rand
85	1-2	3,30	Wulstansatz
86	1-2	4,90	Knick- & Biegespuren
87	1-2	8,00	kl. Risse, BS-Zahl RS
87	2	4,00	Klammerriss, fleckig
88	1-	8,40	Miniriss, Knickspur
88	1-2	5,50	Falz bestoßen
89	2	2,50	Klammerrost unten
90	1-	6,80	leicht fleckig
91	1-2	3,90	fleckig
91	2	1,90	Falzmitte 2cm offen
92	1-2	3,90	Falz ob. 8mm offen
92	2+	2,10	Wulst, Falz u. 5mm ofen
93	1	9,70	
93	1-	8,50	Wulstansatz
93	2	3,20	Falz u. 18mm offen
94	1	9,70	
94	1-2	6,50	fleckig
94	2	3,20	Stockflecken

95	1-2	6,50	Biegespuren	120	1-	3,60	Ecken bestoßen
96	1	9,70		121	1-	3,60	Ecken bestoßen
96	2+	3,50	kl. Risse RS	121	1-2	2,60	Wulstansatz, Biegespuren
97	1-2	6,50	Wulstansatz, fleckig	122	1-	12,50	Knickspur Falz oben
97	2	3,20	kl. Risse, Fleck Cover	122	1-2	9,50	Wulstansatz, Rand bestoßen
98	2	4,80	Falzmitte 4cm offen	122	1-2	9,50	fleckig
99	1-	19,00	Minirisse	122	2	4,90	Knicke, kl. Risse Cover
99	2	7,20	Falz u. 4cm offen	122	3+	2,80	2 kl.FS Rückseite
100	2	16,00	Stockflecken	123	1-	6,70	Biegespuren
100	2	16,00	Falz u. 1cm offen, kl Risse	123	2+	2,60	Wulstansatz, Knick RS
100	3-	7,00	Falz halb offen, Klammern lose, aber keine FS	123	2	2,40	Wulst, Schrift Cover
101	1-2	3,90	Biegespuren Falz, fleckig	124	1	4,00	
102	1-2	2,60	Wulstansatz, Knickspur RS	124	1-2	2,60	Wulstansatz
102	1-2	2,60	Falz bestoßen, fleckig	124	2+	1,60	Wulst
103	1	4,00		124	2-	1,20	Wulstansatz, Minischramme Cover
103	2	1,60	Rand bestoßen, fleckig	125	1-2	2,60	Wulstansatz, Rand bestoßen
103	2-3	1,00	Feuchtigkeit RS	126	1-2	2,60	Wulstansatz, Druckspuren
105	1	4,00		126	1-	3,60	Biegespuren Falz
105	1-2	2,60	fleckig	126	2+	1,80	Wulst
105	2	1,40	Wulst, kl. Preisschild	127	1	4,00	
106	2+	1,60	kl. Wasserfleck Cover	128	2	2,00	4cm Knick Cover, Wasserfleck RS
106	1-	3,60	Wulstansatz	129	1-2	6,00	Wulstansatz, Druckspuren
107	1-	3,60	Ecken bestoßen	129	2+	3,20	1cm Riss RS, Biegespuren
111	1-	3,60	Biegespuren Falz	130	2-	2,90	Wulst, 3cm Wasserfleck Cover
111	1-2	2,60	Wulstansatz, kl. Knickschrammen	131	1-2	4,90	5mm Knick Cover, fleckig
111	2+	1,60	Wulstansatz, Druckspuren Cover	131	2	2,40	Knicke, kl. Risse
112	1-	3,60	Biegespuren	132	1-	3,60	Biegespuren
112	1-2	2,60	Wulstansatz, Biegespuren	132	1-2	2,60	Rand bestoßen
112	1-2	2,60	leicht fleckig, Biegespuren	132	2	1,40	14mm Riss RS, fleckig
113	1-	3,60	Falz bestoßen	133	1-	6,70	Rand bestoßen
113	1-2	2,60	BS-Zahl RS	133	1-2	4,90	Wulstansatz, Rand bestoßen
114	1-	6,70	leicht fleckig	133	2	2,40	Wulstansatz, Knicke
114	1-	6,70	Rand bestoßen	134	1-	4,50	Biegespuren
115	1-2	4,90	Rand bestoßen, kl. Knicke Falz	135	1-	5,40	Biegespuren
118	1	4,00		135	1-2	4,00	Wulstansatz, fleckig
118	2+	1,60	3cm Knickschramme Cover, Biegespuren	135	1-2	4,00	Wulstansatz, Druckspuren
118	2-3	1,00	Knicke, kl. Preisschild	136	1-2	4,00	Knickschrammen
120	1-2	2,60	Wulstansatz, Biegespuren	137	2	2,50	mehrere kl. Knicke letzte Nummer!

Preise entsprechen bei

Z 1+/- 50% des Katalogwertes

Z 2+ bis Z3 40% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickschramme = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

## Die Fantastischen Vier

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-	130,00	mit Coupon Druckspuren
1	3	22,00	1cm Loch im Cover, mit Coupon
2	2	13,00	Rätsel ausgemalt, mit Coupon
5	2+	8,80	mit Coupon
6	1-2	16,00	Knickspur Cover
7	1-2	19,50	
7	2+	10,60	Schriftzug Cover
8	1-2	11,60	Falzabrieb, Biege- & Druckspuren
10	1-2	11,60	
12	1-2	3,30	nur einfach geklammert
12	2+	1,80	3,5cm Knick Coverrand
12	2+	1,80	kl. (Klammer-)Risse
12	2-	1,40	Knicke, (Klammer-)Risse
13	2+	1,80	kl. (Klammer-)Risse
18	0-1	4,70	
24	1-	3,20	Druckspuren
25	1-	3,20	(X-Men) leicht fleckig
25	2	1,20	
29	1-2	2,70	Knickspur Cover
30	1-	4,50	
31	1-	3,60	
32	1-	3,60	7mm Riss RS
32	1-2	2,70	Knickspur Cover
33	1-	3,60	Wulstansatz
33	1-2	2,70	Knickspur Cover
33	1-2	2,70	fleckig
34	1-2	2,70	Miniknick Cover
34	1-2	2,70	5mm Riss Cover
34	2+	1,50	kl. Knicke
34	2	1,30	kl. Knicke
35	2+	1,80	7mm Riss Cover
35	2	1,60	Falz u. 2cm offen
37	1-	4,50	Wulstansatz
38	1	4,00	
38	1-	3,60	Ränder bestoßen
39	2+	1,50	kl. (Klammer-)Risse
39	2+	1,50	fleckig
41	1	15,00	
41	1-2	8,00	Knickspur Cover
41	2	4,00	
42	1-2	2,00	kl. Risse
43	2+	3,50	1cm Riss Cover
44	2	3,20	Querknick Cover
45	1-	9,00	Wulstansatz
46	2	3,20	1cm Riss RS
48	1	3,00	
50	1-	7,10	kl. Knick RS
51	1-	7,10	Wulstansatz
53	1-	6,20	Mini-Risse
53	2	2,20	FS Falz unten, Knicke Cover
54	1-2	2,00	fleckig
55	1-2	5,00	fleckig
56	1-2	5,00	fleckig
57	3	1,30	Risse Cover & Falz
58	1-2	2,00	Mini-Risse, Knickspur Cover
59	1-	7,20	Wulstansatz
61	1-2	9,00	Mini-Risse & Knicke ohne Druckriss im Cover!
61	2+	1,20	fleckig, Druckriss Covermitte
62	1	3,00	
62	1-2	2,00	1cm-Knick RS, Ecken bestoßen
63	1-2	2,00	fleckig
64	1-	2,70	
68	1-	2,70	Mini-Risse
68	1-	2,70	Biegespuren
68	1-2	2,00	Wulstansatz & Mini-Risse
69	1-	2,70	Knickspur RS
69	1-2	2,00	2cm Knickspur Cover
70	2+	1,20	kl. Risse Cover, fleckig
73	1-2	1,70	1cm-Riss RS
74	1-	2,30	Knickspur Cover
75	1-2	1,70	1cm-Riss RS
76	1	2,50	
76	1-2	1,70	Knicke nur innen
76	1-2	1,70	8mm-Riss Cover
77	1-2	1,70	1cm-Knick RS
79	1-2	1,70	Rand bestoßen, fleckig
80	1	2,50	
80	1-	2,30	Mini-Risse RS
80	1-2	1,70	fleckig
81	1	2,50	
82	1-2	1,70	kl. Sonnenschatten
83	1	2,50	
86	1-	2,30	
87	1-2	3,30	fleckig
89	1-2	1,70	fleckig
90	1-2	1,70	fleckig
90	2-	0,80	Tesaspur RS
91	1-	2,30	1m Riss Unterkante
92	1-2	1,70	1 cm Roststrich Cover
92	1-2	1,70	fleckig
92	2+	1,00	Zahl auf Cover
93	1	2,50	
93	1-	2,30	leicht fleckig
94	1-	2,30	Knickspur RS
94	1-2	1,70	Knickspur RS, fleckig
95	1-	2,30	Rand bestoßen
95	1-	2,30	
95	1-2	1,70	Mini-Risse
96	1-	4,50	Rand bestoßen
97	2+	1,80	Knicke RS, Minirisse
98	1-	2,30	Klammerrost
98	1-2	1,70	fleckig
98	2+	0,90	Falz u. 7mm offen
99	1-	4,50	Mini-Risse
99	2	1,60	FS Falz unten
100	1-	2,50	Biegespuren
100	1-	2,50	Wulstansatz
100	1-2	1,80	Wulstansatz, 1 cm Knickspur
100	2+	1,00	2cm Knickspur, Abrieb RS
101	1-	2,30	Druckspuren
101	1-2	1,70	fleckig
101	1+	2,80	
102	2+	1,00	Falz u. 7mm offen
103	1	2,50	
103	1-	2,30	Biegespuren
104	1+	2,80	
104	1	2,50	
105	1-	2,30	Wulstansatz
106	1	2,50	
107	1-	2,30	Rand bestoßen
108	1-	2,30	Biegespuren
108	1-2	1,70	8mm Knick Cover
109	1-	2,30	Biegespuren
109	1-	2,30	Wulstansatz
109	2+	1,00	kl. Wasserfleck
110	1-	2,30	Mini-Risse

111	1	2,50		118	1	5,00	
111	1-	2,30	Wulstansatz	118	2	1,60	Knicke im Cover
112	1-	2,30	Biegespuren	120	1-2	3,30	fleckig
112	1-	2,30	Wulstansatz	121	1-	4,50	Rand bestoßen
113	1-	4,50	Biegespuren	122	1-	4,50	Druckspuren
114	1	2,50		122	1-2	3,30	Knickspuren Cover
114	1-2	1,70	Knickspur Cover	123	1-	5,30	leicht fleckig
115	1-	2,30	Biegespuren	124	1-	4,10	Ränder bestoßen
115	1-2	1,70	Druckspur Cover				letzte Nummer!
116	1-	4,50	Falz bestoßen	124	1-2	3,20	leichter Sonnenschatten
117	1	5,00					letzte Nummer!
117	1-	4,50	Knickspur Cover				

Preise entsprechen bei

Z 1+/- 50% des Katalogwertes

Z 2+ bis Z3 40% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

## Die Rächer

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2	24,00	kl. Risse, Knicke mit Coupon
2	1-	22,50	Biegespuren mit Coupon
2	2	8,00	kl. Risse in Falz, Knicke mit Coupon
2	2-	7,20	Risse in Falz, Knicke mit Coupon
3	2	6,30	Klammerrisse, Wulst mit Coupon
4	1-	13,00	Ecke bestoßen
4	2+	5,30	Stempel auf Cover
5	3	1,80	Falz u. 4cm offen, Knicke,
6	1-	9,00	5mm Riss Cover
7	2	3,20	Stempel auf Cover
8	2	2,40	Stempel auf Cover
8	2	2,40	Stockflecken
9	1-	6,70	Druck- & Biegespuren
9	2+	2,70	Schriftzug, Knickspur
9	2	2,40	fleckig, Knicke
10	2	2,70	fleckig, Knick RS Gast: DIE SPINNE
18	1-2	3,30	Knickspuren
19	2+	1,80	lange Knickspur im Cover
19	2	1,60	Falz ob. 1cm offen, 3cm Knick
20	2+	1,80	1cm Wasserfleck RS
27	2+	1,60	Klammerrost im Papier
31	1	4,50	
31	1-2	3,00	BS-Zahl auf Cover
31	2+	1,60	Klammerrost im Papier
32	1-2	3,00	fleckig
32	1-2	3,00	Falz u. 5mm offen
40	1-2	3,00	fleckig
45	1-	2,70	Ecken bestoßen
48	1	3,00	
49	2+	1,10	Wulst
50	1-	2,70	Knickspur
53	1-2	2,00	7mm Riss RS
55	2	1,60	Flecken, Schriftzug RS
56	1-2	3,30	Wulstansatz, fleckig
66	0-1	5,00	
70	1-2	3,30	Wulstansatz, fleckig
71	1-2	3,30	fleckig
72	0-1	6,20	
73	2	1,60	Falz u. 2cm offen
77	1	3,00	
77	2	1,00	7cm Knick am Coverrand
78	1-	2,70	Wulstansatz
78	2	1,00	Stockflecken, Zahl auf Cover
79	2+	1,10	3cm Knick Cover
80	1-	2,70	
81	1-2	3,90	Wulstansatz
82	1-	5,40	Rand bestoßen
82	1-2	3,90	Biegespuren, Miniknick
83	1	3,00	
83	1-2	2,00	Knickspur im Cover
83	2	1,00	Feuchtigkeit RS
84	2-3	0,80	senkr. Quetschfalte
85	1-	2,70	Rand bestoßen
86	1-2	2,00	Knickspuren
87	1	3,00	
89	2+	1,10	1cm Knick, Wulstansatz
90	1-2	2,00	fleckig, Abrieb Falz
91	2+	2,20	5cm Knickspur RS & innen
92	1-2	3,90	Knickspuren
93	1-	5,40	Rand bestoßen
94	1	6,00	
95	1-	5,40	Biegespuren
95	1-2	3,90	Rand bestoßen, Biegespuren
96	2+	2,20	2cm Knick RS
98	1	6,00	
100	1-	15,00	Biegespuren letzte Nummer!

Preise entsprechen bei

Z 1+/- 50% des Katalogwertes

Z 2+ bis Z3 40% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

**Thor**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	32,00	Druckspuren & Farbabrieb Cover mit Coupon
1	1-2	32,00	fleckig, Knickspur mit Coupon
1	2+	17,60	optisch 1-2 aber ohne Coupon
1	2	16,00	3cm Knick Cover mit Coupon
2	2	4,80	5cm Knick Cover mit Coupon
2	2	4,80	Falz 1cm offen, Knicke Kuli RS mit Coupon
3	2+	5,30	senkrechte Knickspur Cover mit Coupon
3	2+	5,30	8mm Knick Cover, Druckriefe mit Coupon
3	2	4,80	Flecken & Schriftzug Cover mit Coupon
4	1-	9,00	Biegespuren
4	2	3,20	6 cm Knick Cover, Abrieb Falz
4	2	3,20	senkr. Knickspur Cover, fleckig
5	2+	3,50	schmalere Sonnenschatten
5	2-	2,90	gr. Knick Cover, Minirisse Falz
6	1-2	3,30	minimaler Sonnenschatten
6	2	2,40	5cm Schramme Cover
6	2	2,40	5,5cm Knick RS
7	1-	6,70	Minirisse
7	1-2	3,30	minimaler Sonnenschatten
7	2	2,40	1cm Druckspur Cover, diverse RS
7	2	2,40	Wulstansatz, Kuli RS
8	1-	6,70	leichter Wulstansatz
8	2+	2,70	vorne top, Fleck auf RS
9	1+	8,20	
9	1-	6,70	Biegespuren
9	2+	2,70	leichter Abrieb, Bleistift RS
9	2	2,40	kl. Knicke
10	1	7,50	leicht bestoßen
10	2+	2,70	2cm Knick Cover & 1. Innenseite
10	2	2,40	Stockflecken & Stempel Cover
11	2+	1,20	schmalere Wulst, sonst top
12	2	1,00	2cm Riss RS
13	1-	2,70	Ecke bestoßen
14	1-2	2,00	1cm Riss RS
14	2+	1,10	1cm Riss RS, Knickspuren
14	2	1,00	Wulst, leicht fleckig
14	3	0,50	Feuchtigkeit, kl. FS RS
15	2+	1,10	BS-Zahl Cover
16	2-3	0,80	Feuchtigkeit, optisch top
16	2	0,50	Feuchtigkeit
17	1-2	2,00	blasser 1cm Fleck RS
18	1-2	2,00	Wulstansatz, nur 1x geklammert
19	1-2	2,00	kl. Risse
20	1-	2,70	3mm-Riss Falz ob.
21	2+	1,10	Knickspur Cover, Minirisse RS
24	2	1,00	1cm Riss RS & Knicke Cover
25	1-2	4,00	je 4mm-Riss Cover & RS
25	1-2	4,00	links oben stark bestoßen
26	2+	2,10	1cm Klammerriss unten

27	1+	3,30	
27	1-	2,70	kl. Risse RS
27	2+	1,10	3cm Knick hintere Seiten, vorne top
27	2	1,00	8 cm Knick am Heftrand
28	2-3	0,70	10x4mm FS Coverecke unt.
29	1	3,00	Falz u. bestoßen
29	1-2	2,00	3mm Kuli Cover
29	1-2	2,00	1cm Knickspur rechts unt.
29	2	1,00	Stempel Cover, Risse RS
30	1	3,00	
30	1-2	2,00	Rand bestoßen, kl. Risse RS & Falz
30	2	1,00	Falz oben 3cm offen
31	1-	13,00	top, aber leicht schief kein Coverriss
32	2	1,00	Cover top, 2cm Farbfleck am unteren Rand RS & innen
33	2	1,80	Längknick RS, Falz unt. 5 mm off. letzte Nummer!

**Hulk**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	15,80	1cm Knick & Knickspur Cover
2	3+	2,60	Wulst, Druckspuren, Coupon RS ausgeschnitten
3	2+	3,50	2cm Knick, leichter Wulst mit Coupon
3	2-	2,90	Knicke, Biegespuren mit Coupon
4	1-2	6,60	Druck- & Knickspuren
4	1-2	6,60	Druckspuren & RS fleckig
4	2+	3,50	3cm Knick Cover
5	2	3,20	Schrift Cover, kl. Knicke
5	2	3,20	3cm Knick RS, Ecken bestoßen
5	2-3	2,30	1cm Ecke RS FS, kl. Knicke
5	2-3	2,30	Feuchtigkeit RS, Rand bestoßen
6	2	1,60	Knicke, fleckig
6	2-	1,40	Fecken RS, Wulst
7	1-	4,50	leicht fleckig
7	2+	1,80	opt. Z 1, aber 2 cm Knick RS & innen
7	2-3	1,20	kl. Risse & Knicke, Schmutz auf Cover
8	2+	1,80	Ecken bestoßen, Knick 1cm Innenseite
10	1-	4,50	Wulstansatz
10	1-2	3,30	Knickspur Cover, Wulstansatz
11	1-	2,70	Wulstansatz
11	1-2	2,00	Wulstansatz, fleckig
11	2-3	0,80	gewellt, Stempel
12	2+	1,10	leicht fleckig
12	2	1,00	Wulst, Knicke RS
13	1-	2,70	5mm Knick & 1mm Riss Cover
14	1-2	2,00	schw. Strich Heftkante, 4mm Riss RS
15	1-	2,70	leichte Vergilbung, Minirisse
19	1-2	2,00	fleckig, Biegespuren
22	2-3	0,80	Falz ob. 2cm offen, 2cm Riss RS
26	1	3,00	
26	2	1,00	fleckig, Wulst
31	3	0,60	1x1cm FS Cover, Risse
33	2+	2,00	Stempel, Knickspuren
33	2	1,80	1cm Riss Cover, unt. Klammer locker
33	3	1,00	Falz um unt. Klammer aufgerissen, Schrift auf Cover - letzte Nummer!

### Doktor Strange

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	6,60	5mm Riss Cover
1	2	3,20	kl. Risse, gr. Fleck RS
2	1-	6,70	Minirisse
5	1-2	3,30	kl. Riss & Fleck RS
6	1-	4,50	Rand & Ecken bestoßen
10	1	20	
10	1-	16	Druckriefe längs im Cover
10	1-2	12	kl. Riss RS

### Der Eiserne

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
2	2+	6,60	Falz ob. 5mm offen
4	2+	1,90	Falz ob. 5mm offen
6	1-2	3,30	leicht fleckig

6	2	1,70	kl. Risse & Mini-FS Cover
7	1-	4,50	Rand bestoßen
8	2+	1,90	kl. Risse Cover
9	2	1,70	Falz ob. & unt. 1cm offen, Wulstansatz
10	1	5,00	leichte Knickspur r.unt.
11	1-	10,00	ohne Riss, schwacher Fleck Cover
12	1-2	5,80	kl. Sonnenschatten letzte Nummer!

### Grüne Laterne

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
3	2	1,00	1cm Riss RS, fleckig
5	2	1,00	Falz u. 2cm offen, Zahl auf Cover
6	2+	1,10	Knicke innen, Sonnenschatten
9	1	4,00	
9	2	1,30	15m Riss & Schrift Cover
10	1-	2,80	Minirisse

Preise entsprechen bei

Z 1+/- 50% des Katalogwertes

Z 2+ bis Z3 40% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

**Frankenstein (Das Monster von)**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	3-4	5,00	70x15mm FS RS mit Tesa geflickt, Knicke & Risse, mit Coupon
2	2+	6,50	leichter Glasring Cover mit Coupon
3	1-2	8,00	Biegespuren, innen fleckig mit Coupon
4	2+	5,40	opt. Z1, aber 2 cm Knickspur Cover
4	2	4,90	lange Knickspur Cover, 25mm Knick RS
5	2+	8,50	Wulst, fleckig
5	2	7,80	3cm Knick Cover, kl. Stempel
6	1-	3,50	Druckspuren RS
6	1-2	2,60	RS fleckig
6	2	1,50	Zahlen Cover, 1cm Riss RS
6	2	1,50	gr. Knick Cover, Rand bestoßen
7	1-	3,50	Minirisse, Biegespuren
7	2	1,50	Wulst, Klammerrisse
8	2	1,50	Dracula Knicke & Risse
9	2	1,50	Dracula Knicke & Risse
10	1-2	2,60	Knick- & Biegespuren
10	2+	1,70	kl. Buchstabe Cover, Falzabrieb
10	2	1,50	kl. Knicke, Schrammspur Cover
11	1-2	2,60	kl. Risse Falz. leicht fleckig
11	2-3	1,00	Risse Falz. nachgeklammert
12	1-2	2,60	Knick- & Biegespuren
12	1-2	2,60	kl. Knicke, Wulstansatz
12	2	1,50	Preisschild, 5cm Knick Coverrand
13	1-2	2,60	Minirisse, Wulstansatz
13	2+	1,70	kl. Risse, Stempel RS
13	2	1,50	Knicke, Klammerrost
14	1-	3,50	Miniriss, Rand bestoßen
14	2	1,50	Knicke, Klammerrost, Riss RS
15	1-	3,50	kl. Knickspuren
15	1-2	2,60	kl. Risse
16	1-2	2,60	Falz u. 2mm offen, Biegespuren
16	2	1,50	6cm Knickspur Cover
16	2+	1,70	Wulst, 16mm Rille RS
17	1-2	2,60	2-4 mm-Riss unten durchs Heft
18	1-2	2,60	Minirisse, leicht fleckig
18	2	1,50	kl. Risse, Stockflecken
18	2	1,50	3cm Schramme im Cover
19	1-2	2,60	Minirisse, Knickspur RS
19	2	1,50	kl. Knicke, Stockflecken
20	1-2	2,60	Wulstansatz, fleckig
21	2+	1,70	kl. Knicke & Risse
21	2	1,50	kl. Risse, Stockflecken
22	1-	3,50	Rand bestoßen
22	2	1,50	4cm Riss Cover
23	1-2	2,60	leicht fleckig
23	2	1,50	Wulst, kl. Risse. fleckig
24	1-	3,50	1cm Druckspur Cover
24	2	1,50	1cm Riss Falz u.
25	1-2	2,60	Biegespuren, Bleistift RS
25	1-2	2,60	Biegespuren, kl. Risse
25	3	0,75	2x4cm FS RS, Klammerrost
26	1	12,00	
26	1-	10,00	Minirisse, BS RS
26	1-	10,00	2mm Riss Falz u.
26	1-2	8,00	lange Biegespur RS
27	2+	4,40	kl. Risse, leicht fleckig
28	1-2	5,00	3mm Riss Falz u.. BS RS
30	1	7,50	kl. BS-Zahl RS
30	2	2,50	3cm Knick alle Seiten, Minirisse
33	1-2	7,00	Falz bestoßen, kl. Riss u. Klammer letzte Nummer!
33	2+	3,50	1cm Riss Cover, Falz u. 5mm
33	2	3,20	schwache Knicke, kl. Risse
33	2-3	2,40	4cm Riss RS, Klammerrost, Falz ob. 1cm offen

Preise entsprechen bei

Z 1+/- 50% des Katalogwertes

Z 2+ bis Z3 40% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

**Dracula (Die Gruft von)**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	3+	10,00	20*15mm FS Rückseite, fleckig mit Coupon
3	2+	5,30	2cm Knick Cover, Falzabrieb mit Coupon
3	2	4,80	Stempel Cover, Knickspuren, fleckig mit Coupon
3	2-3	3,00	RS 3x durchstoßen, keine FS mit Coupon
4	2	4,80	Stempel, Knickspuren
4	2	4,80	Knicke, Schrammspuren
5	2-	7,00	Biegespuren, kl. Risse, Schrift RS
6	2	3,00	Schramme RS, Knicke
6	2	3,00	Schrift Cover, Knicke
7	2	3,00	3cm Knick Cover, kl. Risse
7	2-	2,60	Knicke, Risse
7	2-3	2,20	Zahl Cover, kl. Coverecke lose
8	2	3,00	Stockflecken, Knick RS & innen
8	3+	1,80	Falzrisse, Knicke
9	2+	3,30	Knicke RS, 1cm Knick Cover
10	2	3,00	4cm Knick Coverrand
10	2	3,00	8mm Riss Cover, kl. Knicke
11	2	3,00	Klamerrisse, Knicke
11	2-3	2,20	RS knittrig,
12	2+	3,30	Rand bestoßen, 15mm Riss RS
12	2	3,00	8cm Knick Cover, Biegespuren
12	2	3,00	Wulst, leicht fleckig
13	1-2	5,00	Rand bestoßen, Wulstansatz
13	2	3,00	3cm Riss RS, 7mm Cover
13	2	3,00	Wulst, Stempel, kl. Risse & Knicke
14	1-2	5,00	kl. Risse
15	2+	3,30	Minirisse, Schmutzspuren
15	2	3,00	Knick- & Biegespuren Cover & RS

16	2	3,00	Falz ob. 1cm offen, Rand bestoßen, Zahl auf Cover
16	2	3,00	Filzst. auf Cover, Falz ob. 5mm offen
16	2	3,00	Falz u. 15mm offen, leicht fleckig
17	1-2	5,00	7mm Riss RS, Knick- & Biegespuren
17	2+	3,30	mehrere Minirisse, Knickspuren
17	1-	5,50	Minirisse
17	2	3,00	Klammerrost, fleckig, Rand bestoßen
18	1-	5,50	Falzmitte 3mm Riss
18	2+	3,30	Falz ob. 5mm offen, Wulstansatz
18	2	3,00	Schrift Cover, BS-Preis RS
18	2	3,00	1cm Riss Cover, Falzabrieb
19	1-	5,50	Minirisse
19	1-2	5,00	Minirisse, BS-Zahl Innenseite
19	2+	3,30	Zahl Cover, Wulstansatz
20	1-2	5,00	Falz u. 5mm offen, Wulstansatz
20	2	3,00	15mm Riss Cover, Flecken
20	2	3,00	Stempel Cover, Biegespuren
22	2+	2,60	7mm Riss Falz u., Stempel innen
22	1	6,00	Ecke bestoßen, sonst top
23	1-	8,80	Druckstellen am Rand
23	1-2	6,60	kl. Risse, Knickspuren
25	1-2	4,00	leicht fleckig, Ecke bestoßen
25	2-	2,00	3cm Filzstift Cover, Wulst, Knicke
29	2	2,00	1cm Riss Cover & RS, Abrieb
30	1-2	4,00	Strich ob. Heftkante
30	1-2	4,00	fleckig, kl. Risse
31	1-2	13,00	kl. Risse
31	2-	5,60	2x2mm Ecke FS, fleckig
31	2-3	3,00	Wulst, kl. Risse, Feuchtigkeit u.
32	1-2	6,60	Sonnenschatten RS, 3mm Riss Cover
33	1-2	11,50	kl. Risse, Knick- & Biegespuren
33	2-	5,00	Knicke RS, Schramme Cover, Falz u. 6mm offen
33	2-3	4,60	Falz u. 15mm offen, Mini-FS & Risse letzte Nummer!

Preise entsprechen bei

Z 1+/- 50% des Katalogwertes

Z 2+ bis Z3 40% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemalt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler